

Stomp Aqua 455 CS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Środek chwastobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy, stosowany dogłębowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania

rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych

Zawartość substancji czynnych: pendimetalina 455g/l (39%), (związek z grupy dinitroanilin)

Uprawa	Dawkowanie	Chwasty	Karencja
truskawka	25 ml/100 m ² /2-4 l wody	Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna. Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, poziwnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne. Chwasty średnioodporne: maruna bezwonna, Chwasty odporne: przymiotło kanadyjskie, starzec zwyczajny, szarota błotna, żółtlica drobnokwiatowa	nie dotyczy
cebula (z siewu)			
marchew			
groch jadalny zielony			
czosnek	25 ml/100 m ² /2-3 l wody		
słonecznik	26 ml/100 m ² /2-4 l wody		
seler listkowy, kolendra siewna, roszponka, kminek zwyczajny, kozieradka pospolita	20 ml/100 m ² /2-3 l wody		
szczypiorek		42 dni	
pietruszką naciową		28 dni	

Uwagi:

- środka nie stosować, na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, a także zalanych wodą,
- środka nie mieszać z glebą.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Suminil®

chwastobójczy

Stomp® Aqua 455 CS

zwalczą
rumian polny,
komosę białą,
chwastnicę jednostronną



nieselektywny




50 ml
max
250 m²
STROSIKOWY ORODNIK Z ZAWIESINĄ METALICZĄ

Zawartość substancji czynnej: **pendimetalina** (zawaga z grupy dimetianiliny) – 455 g/l (20%);
HDT: Może powodować reakcje alergiczne skóry; H410: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki; EUH208: Zawiera penderetaleiny. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401: W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją stosowania.

P272: Zabezpieczoną odzież ochronną nie wyznosić poza miejsce pracy; P280: Stosować rękawice ochronne; P303 + P361 + P533: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Umyć dużą ilością wody i mydłem; P303 + P361: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Skontaktować się z LEKARSKIM ZAKŁADEM lub z lekarzem; P391: Zapobiec wyciek.

Zabronia się wykorzystywanie opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

PIERWSZA POMOC: Awanturę brzoj, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza; reakcję pokąsania opakowanie lub etykietę. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku połknięcia: wywołanie wymiocin; woda i popiół; duża ilość wody; skontaktować się z lekarzem; pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku dostania się do oczu: Płukać przez 15 minut pod bieżącą wodą przy szeroko otwartych oczach; konsultacja okulistyczna. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: spokojnie świeże powietrze; pomoc lekarska.